

MAJOR PLUS COMP

MOULD CHART





MAJOR PLUS COMP

Composite material teeth Anteriors and Posteriors

The use of composite materials in the manufacturing of artificial teeth has, since years of application, shown a large range of advantages if compared to traditional acrylic resins teeth. High superficial hardness, abrasion and compression resistance, fracture toughness, and perfect teeth stability even after grinding or prosthesis polymerization, these are values that guarantee long lasting excellent performances.

Major Plus Comp is a multilayer tooth with enamel layer in composite material, dentine and cervical layers in PMMA acrylic materials to ensure a perfect chemical bonding to the denture base. The enamel layer is in composite material to ensure a perfect protection to the teeth during mastication, long lasting dimensional stability and prosthesis balancing, and to comply with every requirement of the modern prosthetic technique.

Major Plus Comp has an excellent functional precision of occlusal profiles combined with a modern and natural aesthetic. Major Plus Comp teeth are designed in order to satisfy every technical and aesthetic need. The teeth are chromatically arranged following the universal A1-D4 shade guide.

Upper Anteriors

SMALL ANTERIORS



LARGE ANTERIORS



MEDIUM ANTERIORS



Lower Anteriors



ANTERIORS MOULDS

The anterior teeth include 10 upper and 4 lower moulds, developed according to the most modern aesthetical standards, available in 3 different sizes:
S (small) - M (medium) - B (large).

High Anatomic Posterior

HIGH ANATOMIC POSTERIORS

High anatomic moulds present an accentuated cuspal inclination (between 25° and 31°). The morphology of anatomic moulds shows permanently "in touch" surfaces with a consequent decrease of lateral thrust and an increased prosthesis stability.

The natural appearance of the tooth, characterized by deep sulcuses, enables a better mastication and give the prosthesis a higher mimetic value.

A32



A33



A34



Technical Posterior

TECHNICAL POSTERIORS

Technical moulds are designed with a balanced occluding plan following specific geometrical rules.

The tooth has a cuspal inclination between 25° and 31° and flat sliding plans. This kind of design assures an easy and fast antagonists articulation.

T11



T13




T14




WFA Posteriors


WS



WM



WL



WFA POSTERIORS

The new MAJOR PLUS COMP WFA tooth follows the mounting philosophy according to Prof. Albert Gerber, the palatal cusp of the upper 5th, 6th and 7th tooth occludes in the respective fossa of the lower 5th, 6th and 7th tooth; in the 4th tooth this occlusion is reversed, the vestibular cusp of the lower tooth occludes in the fossa of the upper 4th tooth. The term WFA (Wide Functional Area) indicates the type of occlusion done during the mastication, when not only one point of contact is affected but a large functional area of around 2 mm.

The occlusal tables respect the concept mortar and pestle. The wide fossa allows a large spectrum of occlusal contacts without interferences. MAJOR PLUS COMP WFA teeth have such an high precision to reduce to the minimum any possible selective grinding made by the operator.

Combination CHART

ARTIKULATIONS-TABELLE
TABLEAU D'ARTICULATION
TABLA DE ARTICULACION
TABELLA DI ARTICOLAZIONE
OVERSIGT OVER ARTIKULATION

Anteriors		Posterior		
Upper	Lower	HA	T	WFA
S2	L1	A32	T11	WS
S4	L1 • L3	A32 • A33	T11 • T13	WS • WM
S6	L1 • L3	A33	T13	WM
M2	L1	A32 • A33	T11 • T13	WS • WM
M4	L7	A33	T13	WM
M6	L3	A33	T13	WM
M8	L3 • L7	A33 • A34	T13 • T14	WM • WL
B2	L7 • L5	A34	T14	WL
B4	L5	A34	T14	WL
B6	L5	A34	T14	WL

PURENTATAULUKKO
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
ARTICULATIETABEL
TABELA DE ARTICULAÇÃO
TABELL ÖVER EDRÖELSE

EN SYNTHETIC POLYMER TEETH FOR DENTAL PROSTHESIS

- Store in a clean, dry place away from light.
- To ensure optimum bonding to the denture base resin, grind teeth on the cervix prior to setting up, remove wax and degrease with a methyl methacrylate monomer.
- Direct the patient to adopt daily hygiene protocols, suggest him to avoid excessive brushing which could cause abrasive wear, and not to immerse in alkalis, acids or other substances that can damage acrylic materials.
- This product does not contain substances classified as hazardous conforming to Directive 67/548/EEC and subsequent amendments. Consequently, no Material Safety Data Sheet is available.
- Grinding of the teeth generates dust which is classified as "not otherwise classifiable". Do not inhale.
- Use appropriate protection. TLV/TWA applies.
- Dispose conforming to local law. Product and packing materials are not listed in the Hazardous Waste Inventory as per C.D. 91/689/EEC 1(4). Patient-contacted materials are at infection risk even for disposal purposes (EU Hazardous Waste Inventory No. 180103).
- Available in the following shade guides: A1-D4.

DE KUNSTSTOFFZÄHNE AUS METHACRYLAT FÜR PROTHETIK

- Trocken, sauber und lichtgeschützt lagern.
- Für eine bessere Verbindung mit dem Prothesenkunststoff sollten an den Zähnen Retensionen angebracht werden. Nach dem Entfernen des Wachses Zähne mit Monomer entfetten.
- Hygienehinweise: Für die tägliche Hygiene sollten die Patienten darauf hingewiesen werden, daß ein übertriebener Gebrauch der Zahnbürste zu einem Abrieb führen kann. Ein Kontakt der Prothese mit alkalischen, säurehaltigen oder anderen aggressiven Substanzen ist zu vermeiden.
- Gemäß Vorschrift 67/548/EEC und der nachfolgenden Änderungen enthält das Produkt keine gefährlichen Substanzen. Aus diesem Grund liegt kein Sicherheitsdatenblatt bezüglich des Materials bei.
- Bei der Feinbearbeitung entsteht Staub, welcher jedoch als "nicht besonders klassifizierbar" eingestuft wird. Trotzdem sollten geeignete Sicherheitsvorrichtungen benutzt werden. Verwendung von TLV/TWA. Staub nicht einatmen.
- Entsorgungshinweise: Weder das Material noch die Verpackung sind im Katalog für gefährliche Abfallstoffe C.D. 91/689/EEC 1 (4) aufgeführt. Nach dem Kontakt mit Patienten besteht die Gefahr einer Infektion und muß laut Europäischem Katalog für gefährliche Abfallstoffe Nr.180103 entsorgt werden. Außerdem sind die regionalen Vorschriften zu beachten.
- In folgenden Farbabstufungen lieferbar: A1-D4.

FR DENTS EN POLYMORE SYNTETIQUE POUR PROTHESES

- A conserver dans un endroit sec, propre et à l'abri de la lumière.
- Pour garantir l'adhésion de la résine de base, meuler les dents au collet avant montage et dégraisser à l'aide de monomère de méthylmethacrylate après élimination de la cire.
- Conseiller au patient d'adopter des règles d'hygiène quotidiennes, de ne pas brossette excessivement afin d'éviter l'usure due à l'abrasion et de ne pas plonger l'appareil dans des solutions alcalines, acides ou autres substance agressives pour les matériaux acryliques.
- Ce produit ne contient aucune substance dangereuse aux termes de la directive 67/548/EEC et révisions suivantes. De ce fait, aucune fiche de Sécurité matériaux n'est jointe au produit.
- L'opération de finition générale des poussières classifiées comme "non autrement classifiables". Ne pas respirer, utiliser les protections appropriées; l'on applique TLV/TWA.
- Eliminer comme des déchets conformément à la législation locale. Le matériel et les emballages ne sont pas repris au catalogue des déchets dangereux C.D. 91/689/EEC 1 (4). Après contact avec le patient, les matériaux sont considérés comme pouvant présenter des risques d'infection, même pour ce qui est de leur élimination. (catalogue européen des déchets dangereux n° 180103).
- Disponible en teintures: A1-D4.



ISO 22112
Type 1-2



ES DIENTES DE POLÍMERO SINTÉTICO PARA PROTESIS DENTALES

- Conservar en un lugar seco, limpio y reparado de la luz.
- Para una mejor adhesión al polímero para base de prótesis, fresar el talón de la pieza antes del montaje y desgrasar con monómero de metilmethacrilato después de la eliminación de la cera.
- Concienciar al paciente para que adopte las medidas cotidianas necesarias de higiene, para que no cepille excesivamente evitando de este modo el desgaste por abrasión y para que no sumerja en ácidos, ácidos y otras sustancias agresivas para los materiales acrílicos.
- Este producto no contiene sustancias peligrosas según la directiva 67/548/EEC y revisiones sucesivas. Por lo tanto, no se suministra una Ficha de Seguridad Materiales.
- El acabado genera polvo clasificado como "no clasificables de otra manera". No inhalar; utilizar protecciones adecuadas; se aplican TLV/TWA.
- Eliminar como desechos, siguiendo siempre las leyes locales. El material y los embalajes no están detallados en el Catálogo de los Desechos Peligrosos C.D. 91/689/EEC 1 (4). Después del contacto con el paciente, los materiales están sujetos a riesgo de infección incluso por lo que respecta a la eliminación (Catálogo Europeo de los Desechos Peligrosos n. 180103).
- Disponible en las guías de colores: A1-D4.

FI SYNTETTISESTÄ POLYMEERISTÄ TEHDYT HAMPAT HAMMASPROTEESEJA VARTEN

- Säilytätiä vähittävässä kuivassa, puhataessa ja valotuksella suojuatessa paikassa.
- Jotta proteesipohjat saataisiin kiinnittymään mahdollisimman hyvin polymeeriin, ennen asennusta ja vahan poiston jälkeen, hamppaa tullee hiota ja rasva tullee poistaa metyliümekatlyyliinomeerilla.
- Potilaasta on opelettava suoritamana oikein hamppaiden päävitäminen puohdustusohjelma, sekä hänellä on varoitettava harjaamasta hamppia liikaa niiden liiallisien kulumisen ehkäisemiseksi, sekä varoitettava upottamasta hamppia emäksiseen aineeseen, happoon tai muihin vahingoittavien aineisiin.
- Tämä tuote ei sisällä vaarallisia tai direktiivissä 67/548/EEC tai sitä seuraavissa direktiiveissä mainittuja vaarallisia aineita. Nämä ollen tuotteesta ei ole Valmistusaineiden Turvalisusmerkkiä.
- Viimeistelykäsitellyksessä syntyy "muuten luokittelamittoria" polyaineita. Polyaineita ei saa päästää hengityskanaviin, on käytettävä tarkoitukseen sopivia suojuksia sekä sovellettava TLV/TWA.
- Tuotteiden aiheuttamien jätteisiin sovelletaan paikallisia jätehuoltoakeja. Valmistusaineita ja pakkauskuviot eivät kuulu Vaarallisten Jätteiden Luettelossa C.D. 91/689/EEC 1(4) mainittuihin aineisiin. Kun aineet ovat joutuneet kosketukseen potilaan kanssa, aineet voivat aiheuttaa tartuntavaaran myös jätteiholun kannalta katottuna (Euroopan Vaarallisten Jätteiden Luettelo, n. 180103).
- Saatavissa väriskalaoissa: A1-D4.

PT DENTES DE POLÍMERO SINTÉTICO PARA PRÓTESES DENTÁRIAS

- Conservar em lugar enxuto, limpo e protegido contra a luz.
- A fim de garantir a máxima adesão ao polímero para bases de próteses, abrasar e desengordurar os dentes com monômero de metil-metacrilato, antes da montagem e depois da eliminação da cera.
- Instruir o paciente a adoptar os protocolos de higiene quotidianos e não escovar excessivamente para evitar o desgaste e não emergir em ácidos, ácidos ou outras substâncias agressivas.
- Este produto não contém substâncias perigosas segundo a directiva 67/548 EEC e suas sucessivas revisões. Portanto não é necessária uma Ficha de Segurança material.
- A operação de acabamento provoca poeira de tipo "não classificáveis de outro modo". Não inalar e usar proteções apropriadas, aplicam-se TLV/TWA.
- Eliminar como resíduos, seguindo sempre as leis locais em vigor. O material e as embalagens não constam no inventário dos Refugos Perigosos C.D. 91/689/ECC 1(4). Depois do contacto com o paciente, os materiais podem apresentar riscos de infecção, incluindo na fase de eliminação (Inventário Europeu dos Refugos Perigosos n. 180103).
- Disponível nas escalas de cores: A1-D4.

DE KUNSTSTOFFZÄHNE AUS METHACRYLAT FÜR PROTHETIK

- Conservare in luogo asciutto, pulito e protetto dalla luce.
- Per assicurare la migliore adesione al polimero per basi di protesi, abradere i denti al colletto prima del montaggio e sgrassare con monomero di metil metacrilato dopo l'eliminazione della cera.
- Istruire il paziente ad adottare i protocolli quotidiani di igiene, a non spazzolare eccessivamente per evitare il consumo da abrasione e a non immergere in acidi, acidi o altre sostanze aggressive per materiali acrilici.
- Questo prodotto non contiene sostanze pericolose secondo la direttiva 67/548/EEC e successive revisioni. Pertanto non è fornita una Scheda di Sicurezza Materiali.
- La finitura genera polveri classificate come "non altrimenti classificabili". Non inalare; impiegare protezioni appropriate; si applicano TLV/TWA.
- Smaltire come rifiuti sempre seguendo le leggi locali. Il materiale e gli imballaggi non sono elencati nel Catalogo dei Rifiuti Pericolosi C.D. 91/689/EEC 1(4). Dopo il contatto con il paziente, i materiali sono a rischio di infezione anche ai fini dello smaltimento (Catalogo Europeo dei Rifiuti Pericolosi n. 180103).
- Disponibile nelle scale colori: A1-D4.

FR DENTS EN POLYMORE SYNTETIQUE POUR PROTHESES

- Op een droge, schone en donkere plaats bewaren.
- Voor een optimale aanhechting van het polymeren aan de basis van de gebitsprothese, dient u de tanden voor de montage en na de verwijdering van de was te schuren en te ontvetten met een monomeer van methylmethacrylaat.
- Licht de patiënt goed voor over de dagelijkse reiniging. Niet overmatig borstelen om voortijdige slijtage te voorkomen. Niet onderdompelen in alkalini, zuren of andere agressieve middelen.
- Dit product bevat geen gevarenlijke stoffen en is conform richtlijn 67/548/EEC en de daaropvolgende richtlijnen. Daarom wordt geen veiligheidsschema met betrekking tot materialen meegeleverd.
- Bij de afwerking komen stoffen vrij die gedefinieerd kunnen worden als "niet anders te classificeren". Niet inhaleren en passende bescherming gebruiken. Hier zijn de TLV/TWA-normen van toepassing.
- Als afval afvoeren volgens de plaatselijk geldende wetten. De materialen en de verpakkingen zijn niet opgenomen in de lijst van Gevaarlijke Afvalstoffen behorende bij C.D. 91/689/EEC, artikel 1, lid 4. De materialen kunnen infecties veroorzaken bij de patiënt. Houd hiermee ook rekening bij het afvoeren van de materialen (Europese Lijst van Gevaarlijke Afvalstoffen nr. 180103).
- Verkrijgbaar in de volgende kleurenschaal: A1-D4.

DK TÄENDER AF SYNTETISK POLYMER TIL PROTESER

- Skal opbevares på et torrt, rent sted og ikke udsættes for sollys.
- Proteseunderlagene klæber bedst fast til polymeren, hvis man sibrer tænderne og affedter med methylmethacrylmonomer for påmontering og efter voksfremning.
- Informér patienten om anvendelse af de daglige hygiejnekronotroller og gør opmærksom på, at slid kun undgås ved at børste for meget og undlade dyning i syreholdige alkalske stoffer eller andre sterke midler.
- Dette produkt indeholder ikke farlige stoffer i enhed til direktiv 67/548 EOF og følgende. Derfor findes der ikke et Materiale sikkerhedskort.
- Overfladebehandlingen fremkalder stovpartikler, der betegnes som "ikke på anden vis klassificerbare". Udgå i indkøb, anvend passende beskyttelsesmidler, TLV/TWA kan benyttes.
- Bortskaftelse som affald i overensstemmelse med lokal lovligning. Materialet og emballagen er ikke opgivet på listen over farligt affald. C.D. 91/689/EEC 1(4). Efter kontakt med patienten er materialerne udsat for infektionsfare, også hvad angår bortskaftelse (Europæisk Liste over Farligt Affald nr. 180103).
- Findes i følgende farveskalaer: A1-D4.

NL TANDEN VAN SYNTETISCHE POLYMEER VOOR GEBITSPROTHESEN

- Op een droge, schone en donkere plaats bewaren.
- Voor een optimale aanhechting van het polymeren aan de basis van de gebitsprothese, dient u de tanden voor de montage en na de verwijdering van de was te schuren en te ontvetten met een monomeer van methylmethacrylaat.
- Licht de patiënt goed voor over de dagelijkse reiniging. Niet overmatig borstelen om voortijdige slijtage te voorkomen. Niet onderdompelen in alkalini, zuren of andere agressieve middelen.
- Dit product bevat geen gevarenlijke stoffen en is conform richtlijn 67/548/EEC en de daaropvolgende richtlijnen. Daarom wordt geen veiligheidsschema met betrekking tot materialen meegeleverd.
- Bij de afwerking komen stoffen vrij die gedefinieerd kunnen worden als "niet anders te classificeren". Niet inhaleren en passende bescherming gebruiken. Hier zijn de TLV/TWA-normen van toepassing.
- Als afval afvoeren volgens de plaatselijk geldende wetten. De materialen en de verpakkingen zijn niet opgenomen in de lijst van Gevaarlijke Afvalstoffen behorende bij C.D. 91/689/EEC, artikel 1, lid 4. De materialen kunnen infecties veroorzaken bij de patiënt. Houd hiermee ook rekening bij het afvoeren van de materialen (Europese Lijst van Gevaarlijke Afvalstoffen nr. 180103).
- Verkrijgbaar in de volgende kleurenschaal: A1-D4.

SALE FORMAT

A1	D4	Major Plus Comp WFA Posterior set	x8
A1	D4	Major Plus Comp Posterior set	x8
A1	D4	Major Plus Comp Anterior set	x6



MAJOR Prodotti Dentari S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 23 - 10024 Moncalieri - ITALY
Tel +39 011 6400211 - Fax +39 011 6402325
www.majordental.com - info@majordental.com

Quality System Certification:
ISO 9001 - ISO 13485